

R-39 RUEDA MONZA 1

Rodamiento simple fijo con carcasa plástica de 3 posiciones y rueda a bolilla para soportar 20 kg.
Material: Poliamida con fibra de vidrio
Bolsa de 20 unidades



R-39 RUEDA MONZA 2

Rodamiento doble fijo con carcasa plástica de 2 posiciones y rueda a bolilla para soportar 40 kg.
Material: Poliamida con fibra de vidrio
Bolsa de 20 unidades



R-41 RUEDA MONZA 1

Rodamiento simple fijo con carcasa plástica de 3 posiciones y rueda a bolilla para soportar 35 kg.
Material: Poliamida con fibra de vidrio
Bolsa de 20 unidades



R-41 RUEDA MONZA 2

Rodamiento simple fijo con carcasa plástica de 2 posiciones y rueda a bolilla para soportar 70 kg.
Material: Poliamida con fibra de vidrio
Bolsa de 20 unidades



R-39 RUEDA IBIZA

Rodamiento simple fijo con carcasa zamak y rueda a bolilla apta para soportar 20 kg.

Material: Poliamida con fibra de vidrio

Bolsa de 20 unidades



R-41 RUEDA IBIZA

Rodamiento simple fijo con carcasa zamak y rueda con agujas apta para soportar 35 kg.

Material: Poliamida con fibra de vidrio

Bolsa de 20 unidades



TA-R10 IBIZA / BOLILLA

Rodamiento simple ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolilla. Apta para soportar 20 kg.

Material: Zamak, Poliamida con fibra de vidrio.

Caja de 20 unidades.



TA-R10 IBIZA / AGUJA

Rodamiento simple ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolilla. Apta para soportar 20 kg. Corte a 45°. Perfiles ADR-261/366.

OPCIÓN CON AGUJA: Con rueda con agujas. Apta para soportar 35 kg. Corte a 45°, perfiles ADR-261/366

Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.

Bolsa de 20 unidades



TA-R11 IBIZA / BOLILLA

Rodamiento doble ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, con embudo para facilitar la regulación. Con rueda a bolillas. Apta para soportar 40 kg. OPCIÓN AGUJA. La rueda con agujas. Apta para soportar 70 kg.

Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.
Caja de 20 unidades




TA-R11 IBIZA / AGUJA

Rodamiento doble ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolillas. Apta para soportar 40 kg. R-42. La rueda es con agujas. Apta para soportar 70 kg.


Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.
Caja de 20 unidades




TA-R10 IBIZA / R-40 / R-42 TA-R11 / R-40 DOBLE / R-42 DOBLE




TA-R10.1 IBIZA / R-48 / R-49 TA-R11.1 IBIZA / R-49 / AGUJA DOBLE




TA-R10.2 IBIZA TA-R11.2 IBIZA




TA-R10.3 IBIZA TA-R11.3 IBIZA




TA-R10.4 IBIZA TA-R11.4 IBIZA




TA-R10.5 IBIZA TA-R11.5 IBIZA / AGUJA




TA-R10.6 IBIZA TA-R11.6 IBIZA




TA-R10.7 IBIZA TA-R11.7 IBIZA




TA-R10.8 IBIZA TA-R11.8 IBIZA




TA-R10.9 IBIZA A-R11.9 IBIZA



TA-R10.12 IBIZA A-R11.12 IBIZA



TA-R11.10 IBIZA



TA-R46 REGULABLE SIMPLE

Rodamiento ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de Zamak, Con rueda a bolillas. con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 40 kg. Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio. Bolsa de 16 unidades



TA-R46 REGULABLE SIMPLE PLUS

Rodamiento ajustable de aguja con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolillas. con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 40 kg. Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio. Bolsa de 16 unidades



TA-R47 REGULABLE DOBLE

Rodamiento ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolillas. con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 80 kg.
Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.
Caja de 20 unidades




TA-R47 REGULABLE DOBLE PLUS


Rodamiento ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda de aguja, con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 70 kg.
Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.
Caja de 20 unidades




TA-R46 / R46 / IBIZA PLUS TA-R47 / R47 / IBIZA PLUS




TA-R46.1 TA-R47.1



TA-R46.2 TA-R47.2



TA-R47.3



TA-R01



TA-R02



TA-R03



TA-R06



TA-R07



TA-R08



TA-R13



TA-R014



TA-R15



TA-R16



TA-R17 PLACARD



CONJUNTO 02



CONJUNTO 02 BOLILLA



CONJUNTO 03 / 03 BOLILLA



CONJUNTO 04



CONJUNTO 04 BOLILLA



CONJUNTO 39 SIMPLE BOLILLA



c

CONJUNTO 39 DOBLE BOLILLA



CONJUNTO 39 SIMPLE COMÚN



CONJUNTO 39 DOBLE COMÚN



CONJUNTO 39 SIMPLE PISTA NYLON



CONJUNTO 39 DOBLE PISTA NYLON



UDINE SIMPLE

Rodamiento simple ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolilla. Apta para soportar 20 kg.

Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.

Caja de 20 unidades

ALUAR: 2, 44, 902, 7150 METALES DEL TALAR:
MT0002, MT0502, MT0944, MT0902, MT2428, MT2795,
MT2802 ALCEMAR: 902, 005, 922, 023, 024, 871 + sup
HYDRO: ADR-2, ADR-6, ADR-52A, ADR-92 FLAMIA:
10812, 12002, 12931, 99044 FEXA: 102, 113, 9002
ESPINOSA: 1702, 1705, 1602, 1002, 1007, BEL05, BEL08
+ sup.



c

UDINE DOBLE

Rodamiento ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolillas.

Apta para soportar 40 kg.

Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.

Bolsa de 16 unidades

ALUAR: 2, 44, 902, 7150 METALES DEL TALAR:
MT0002, MT0502, MT0944, MT0902, MT2428, MT2795,
MT2802 ALCEMAR: 902, 005, 922, 023, 024, 871 + sup
HYDRO: ADR-2, ADR-6, ADR-52A, ADR-92 FLAMIA:
10812, 12002, 12931, 99044 FEXA: 102, 113, 9002
ESPINOSA: 1702, 1705, 1602, 1002, 1007, BEL05, BEL08
+ sup.



VERONA REGULABLE

